



GRUPO ELECTRO-STOCKS

SOLUCIONES DOMÓTICAS



DOMÓTICA



CUANDO LA CALIDAD DE VIDA SE PUEDE AUTOMATIZAR

Ofrecemos servicios integrales que abarcan desde el estudio y proyecto de la más adecuada solución, al suministro de todos los elementos y componentes que la integran.

Por nuestra experiencia y conocimientos estamos cualificados para la formación y asesoramiento de nuestros clientes, en domótica e inmótica, así como en proyectos de iluminación y estudios de eficiencia energética. Comprometidos con el medio ambiente, aplicamos las nuevas tecnologías hacia el ahorro energético.

EL GRUPO ELECTRO-STOCKS, a la vanguardia de las nuevas soluciones tecnológicas, le ofrece el más elevado nivel de especialización y experiencia en soluciones domóticas.

GESTION ENERGETICA

Automatización de iluminación, control de consumos en zonas de paso, interiores, etc.

Las soluciones electrónicas ayudan a mejorar la eficiencia energética del edificio.

SEGURIDAD

Dispositivos de prevención y señalización en caso de emergencia.

Protección de personas y bienes inmuebles.

BIENESTAR

Soluciones orientas al bienestar en la vivienda, crear ambientes, etc.

Facilitan acciones cotidianas, mejorando la calidad de vida del individuo.

COMUNICACIONES

Comunicación entre los propios dispositivos y bidireccional con la vivienda.

Soluciones para el control y gestión a distancia.



SEGURIDAD

CONFORT

TECNOLOGÍA

HOGAR

BIENESTAR

GESTION ENERGETICA

APLICACIONES FUNCIONALES



DETECTORES DE MOVIMIENTO EXTERIOR

Referencia: xxxxx



Cum nim vulput lutat ercin esequat ionsec-
te com molorper sis accum elisim eu feu
facil utpatio conum non hendre.

Características:

- Secte com molor.
- Per sis accum elisim.
- Eu feu facil utpatio.
- Conum non hendre.

DETECTORES DE MOVIMIENTO INTERIOR

Referencia: xxxxx



Cum nim vulput lutat ercin esequat ionsec-
te com molorper sis accum elisim eu feu
facil utpatio conum non hendre.

Características:

- Secte com molor.
- Per sis accum elisim.
- Eu feu facil utpatio.
- Conum non hendre.

INTERRUPTOR CREPUSCULAR

Referencia: xxxxx



Cum nim vulput lutat ercin esequat ionsec-
te com molorper sis accum elisim eu feu
facil utpatio conum non hendre.

Características:

- Secte com molor.
- Per sis accum elisim.
- Eu feu facil utpatio.
- Conum non hendre.

REGULADOR ILUMINACIÓN

Referencia: xxxxx



Cum nim vulput lutat ercin esequat ionsec-
te com molorper sis accum elisim eu feu
facil utpatio conum non hendre.

Características:

- Secte com molor.
- Per sis accum elisim.
- Eu feu facil utpatio.
- Conum non hendre.

CRONOTERMOSTATO

Referencia: xxxxx



Cum nim vulput lutat ercin esequat ionsec-
te com molorper sis accum elisim eu feu
facil utpatio conum non hendre.

Características:

- Secte com molor.
- Per sis accum elisim.
- Eu feu facil utpatio.
- Conum non hendre.

REGULADOR DE PULSACIÓN

Referencia: xxxxx



Cum nim vulput lutat ercin esequat ionsec-
te com molorper sis accum elisim eu feu
facil utpatio conum non hendre.

Características:

- Secte com molor.
- Per sis accum elisim.
- Eu feu facil utpatio.
- Conum non hendre.

DETECTORES DE PRESENCIA

Referencia: xxxxx



Cum nim vulput lutat ercin esequat ionsec-
te com molorper sis accum elisim eu feu
facil utpatio conum non hendre.

Características:

- Secte com molor.
- Per sis accum elisim.
- Eu feu facil utpatio.
- Conum non hendre.

PROGRAMADOR HORARIO

Referencia: xxxxx



Cum nim vulput lutat ercin esequat ionsec-
te com molorper sis accum elisim eu feu
facil utpatio conum non hendre.

Características:

- Secte com molor.
- Per sis accum elisim.
- Eu feu facil utpatio.
- Conum non hendre.

INTERRUPTOR HORARIO PERSIANAS DE LAMAS

Referencia: xxxxx



Cum nim vulput lutat ercin esequat ionsec-
te com molorper sis accum elisim eu feu
facil utpatio conum non hendre.

Características:

- Secte com molor.
- Per sis accum elisim.
- Eu feu facil utpatio.
- Conum non hendre.

DOMOPACKS-AHORRO

GESTION ENERGETICA



DETECTOR DE MOVIMIENTO 360° INTERIOR

Referencia: 8001



Automatización iluminación interior.

El detector de movimiento de interior permite el encendido y apagado automático de la iluminación conectada a su salida (hasta 1.000 W incandescencia, halógenas 12V hasta 500 W, hasta 500 W fluorescencia, hasta 400 W en bajo consumo).

Ejemplo de aplicación:

El detector de movimiento interior conectará la iluminación asociada a su salida al paso de personas, en función de su regulación de iluminación (crepuscular).

Características principales:

- Área de detección: 360 °.
- Distancia de detección: 4 metros.
- Para instalación empotrada en falso techo.
- Posibilidad de ajuste de: umbral luminoso, sensibilidad y duración de conexión.

DETECTOR DE MOVIMIENTO 220° EXTERIOR

Referencia: 8002



Automatización iluminación exterior.

Encendido y apagado automático de iluminación, con sensor crepuscular integrado y posibilidad de programación horaria de conexión (noche) y desconexión (mañana).

Ejemplo de aplicación:

Dada la posibilidad de programación horaria crepuscular, el detector permite determinar las horas de funcionamiento y excluir la función detección de movimiento o viceversa, si se desea o no conectar/desconectar las cargas al paso de personas.

Características principales:

- Instalación de superficie. IP 55.
- Área de detección 220°. Ideal para zonas amplias y esquinadas.
- Distancia de detección: 16 m.
- Posibilidad de ajuste de:
 - Umbral luminoso.
 - Sensibilidad
 - Duración de conexión y programación.

DETECTOR DE MOVIMIENTO 110° (EXT/INT)

Referencia: 8004



Automatización iluminación exterior / interior.

Encendido y apagado automático de iluminación, con sensor crepuscular integrado y temporización.

Ejemplo de aplicación:

El detector de movimiento interior conectará la iluminación asociada a su salida al paso de personas, en función de su regulación de iluminación (crepuscular).

Características principales:

- Instalación de superficie. IP55.
- Área de detección 110°
- Distancia de detección: 16 m
- Posibilidad de ajuste: sensibilidad y duración de conexión.
- Cargas: incandescentes, alógenas, fluorescencia y sin compensación.

Pretenden potenciar las soluciones pre-domóticas y/o electrónicos, fáciles y sencillos de instalar, en cualquier estancia, vivienda o edificio.

Los packs domóticos ofrecen aplicaciones en confort, seguridad y ahorro...

INTERRUPTOR CREPUSCULAR EXTERIOR

Referencia: 8005



Automatización iluminación exterior.

Encendido y apagado automático de iluminación, en función del nivel de luminosidad del entorno.

Ejemplo de aplicación:

Situado en el exterior del edificio, el interruptor crepuscular activará su salida en función de la luminosidad del entorno. Gracias a su retardo, evitará conectar las cargas al paso de nubes o luces en movimiento (automóviles, etc.).

Características principales:

- Instalación de superficie. IP54.
- Con retardo a la conexión de 40 segundos.
- Intervalo de ajuste: 3 – 2.000 Lux.
- Límite de encendido regulable.
- Cargas: incandescentes (2.300 W), halógenas (2.000 W), capacitivas (máx. 140 F).

INTERRUPTOR CREPUSCULAR EXTERIOR

Referencia: 8005



Automatización iluminación exterior.

Encendido y apagado automático de iluminación, en función del nivel de luminosidad del entorno.

Ejemplo de aplicación:

Situado en el exterior del edificio, el interruptor crepuscular activará su salida en función de la luminosidad del entorno. Gracias a su retardo, evitará conectar las cargas al paso de nubes o luces en movimiento (automóviles, etc.).

Características principales:

- Instalación de superficie. IP54.
- Con retardo a la conexión de 40 segundos.
- Intervalo de ajuste: 3 – 2.000 Lux.
- Límite de encendido regulable.
- Cargas: incandescentes (2.300 W), halógenas (2.000 W), capacitivas (máx. 140 F).

SEGURIDAD

APLICACIONES FUNCIONALES



DETECTORES DE HUMO

Referencia: xxxxx



Cum nim vulput lutat ercin esequat ionsec-
te com molorper sis accum elisim eu feu
facil utpatio conum non hendre.

Características:

- Secte com molor.
- Per sis accum elisim.
- Eu feu facil utpatio.
- Conum non hendre.

DETECTORES DE INUNDACIÓN

Referencia: xxxxx



Cum nim vulput lutat ercin esequat ionsec-
te com molorper sis accum elisim eu feu
facil utpatio conum non hendre.

Características:

- Secte com molor.
- Per sis accum elisim.
- Eu feu facil utpatio.
- Conum non hendre.

ELECTROVÁLVULAS

Referencia: xxxxx



Cum nim vulput lutat ercin esequat ionsec-
te com molorper sis accum elisim eu feu
facil utpatio conum non hendre.

Características:

- Secte com molor.
- Per sis accum elisim.
- Eu feu facil utpatio.
- Conum non hendre.

DETECTORES DE GAS

Referencia: xxxxx



Cum nim vulput lutat ercin esequat ionsec-
te com molorper sis accum elisim eu feu
facil utpatio conum non hendre.

Características:

- Secte com molor.
- Per sis accum elisim.
- Eu feu facil utpatio.
- Conum non hendre.

PILOTOS BALIZADO

Referencia: xxxxx



Cum nim vulput lutat ercin esequat ionsec-
te com molorper sis accum elisim eu feu
facil utpatio conum non hendre.

Características:

- Secte com molor.
- Per sis accum elisim.
- Eu feu facil utpatio.
- Conum non hendre.

TECLADOS CODIFICADOS

Referencia: xxxx



Cum nim vulput lutat ercin esequat ionsecte com molorper sis accum elisim eu feu facil utpatio conum non hendre.

Características:

- Secte com molor.
- Per sis accum elisim.
- Eu feu facil utpatio.
- Conum non hendre.

INTERRUPTOR DE TARJETA

Referencia: xxxx



Cum nim vulput lutat ercin esequat ionsecte com molorper sis accum elisim eu feu facil utpatio conum non hendre.

Características:

- Secte com molor.
- Per sis accum elisim.
- Eu feu facil utpatio.
- Conum non hendre.

SIRENA ÓPTICA / ACÚSTICA

Referencia: xxxx



Cum nim vulput lutat ercin esequat ionsecte com molorper sis accum elisim eu feu facil utpatio conum non hendre.

Características:

- Secte com molor.
- Per sis accum elisim.
- Eu feu facil utpatio.
- Conum non hendre.

PULSADOR DE TIRADOR

Referencia: xxxx



Cum nim vulput lutat ercin esequat ionsecte com molorper sis accum elisim eu feu facil utpatio conum non hendre.

Características:

- Secte com molor.
- Per sis accum elisim.
- Eu feu facil utpatio.
- Conum non hendre.

DOMOPACKS-SEGURIDAD

Referencia: : 8204



DETECTOR DE HUMO

(duración 10 años)
Detección de humo con aviso acústico

Ejemplo de aplicación:

Aviso acústico en caso de alarma de humo.

NOTA: Sólo para mercado residencial.
No tiene salida de relé.

Características:

- Detección óptica de humos sin necesidad de cableado.
- Aviso acústico de 85dB (A) a 3 m.
- Función de autochequeo cada 40 s.
- Aviso de fin de batería.
- Montaje en superficie.

BIENESTAR

APLICACIONES FUNCIONALES

DETECTORES DE PRESENCIA

Referencia: xxxxx



Cum nim vulput lutat ercin esequat ionsec-
te com molorper sis accum elisim eu feu
facil utpatio conum non hendre.

Características:

- Secte com molor.
- Per sis accum elisim.
- Eu feu facil utpatio.
- Conum non hendre.

SISTEMA DE RADIO FRECUENCIA

Referencia: xxxxx



Cum nim vulput lutat ercin esequat ionsec-
te com molorper sis accum elisim eu feu
facil utpatio conum non hendre.

Características:

- Secte com molor.
- Per sis accum elisim.
- Eu feu facil utpatio.
- Conum non hendre.

ESTACIÓN METEOROLÓGICA

Referencia: xxxxx



Cum nim vulput lutat ercin esequat ionsec-
te com molorper sis accum elisim eu feu
facil utpatio conum non hendre.

Características:

- Secte com molor.
- Per sis accum elisim.
- Eu feu facil utpatio.
- Conum non hendre.

DETECTOR DE MOVIMIENTO

Referencia: xxxxx



Cum nim vulput lutat ercin esequat ionsec-
te com molorper sis accum elisim eu feu
facil utpatio conum non hendre.

Características:

- Secte com molor.
- Per sis accum elisim.
- Eu feu facil utpatio.
- Conum non hendre.

INTERRUPTORES CREPUSCULARES

Referencia: xxxxx



Cum nim vulput lutat ercin esequat ionsec-
te com molorper sis accum elisim eu feu
facil utpatio conum non hendre.

Características:

- Secte com molor.
- Per sis accum elisim.
- Eu feu facil utpatio.
- Conum non hendre.

SISTEMA DE INFRARROJOS

Referencia: xxxxx



Cum nim vulput lutat ercin esequat ionsec-
te com molorper sis accum elisim eu feu
facil utpatio conum non hendre.

Características:

- Secte com molor.
- Per sis accum elisim.
- Eu feu facil utpatio.
- Conum non hendre.

CRONOTERMOSTATO

Referencia: xxxxx



Cum nim vulput lutat ercin esequat ionsec-
te com molorper sis accum elisim eu feu
facil utpatio conum non hendre.

Características:

- Secte com molor.
- Per sis accum elisim.
- Eu feu facil utpatio.
- Conum non hendre.

CENTRALIZACIÓN DE PERSIANAS

Referencia: xxxxx



Cum nim vulput lutat ercin esequat ionsec-
te com molorper sis accum elisim eu feu
facil utpatio conum non hendre.

Características:

- Secte com molor.
- Per sis accum elisim.
- Eu feu facil utpatio.
- Conum non hendre.

SISTEMA DE AUDIO

Referencia: xxxxx



Cum nim vulput lutat ercin esequat ionsec-
te com molorper sis accum elisim eu feu
facil utpatio conum non hendre.

Características:

- Secte com molor.
- Per sis accum elisim.
- Eu feu facil utpatio.
- Conum non hendre.

DOMOPACKS-CONFORT

GESTION ENERGETICA



CRNOTERMOSTATO PROGRAMABLE (RF)

Referencia: 8107.18



Control de clima.

Encienda y apague la calefacción en su vivienda de forma manual o automática, sin necesidad de cables y por lo tanto puede fijarlo en la pared o utilizarlo desde cualquier habitación. Gracias a su programación diaria, podrá definir hora a hora su funcionamiento.

Ejemplo de aplicación:

En reforma de vivienda o instalación de calefacción, muchas veces es muy difícil pasar un cable desde la propia caldera hasta el salón-comedor y llegar al termostato. La solución vía radio no necesita ningún cableado ya que se comunica directamen-

Características principales:

- Control de clima manual, automática y programada. -Sin necesidad de cableado de control.
- Alimentación 230V c.a. para el receptor. Emisor a pilas.
- Pantalla retroiluminada (color azul).
- Acabado: blanco polar.

te con el receptor colocado en la caldera. Además, permite poder desplazarnos con el cronotermostato por la vivienda y controlar en todo momento la temperatura de nuestra vivienda.

CONTROL REMOTO PERSIANAS/TOLDOS (IR)

Referencia: 8108



Control remoto de persianas y toldos.

Con un simple módulo de infrarrojos y su receptor externo podrá controlar persianas o toldos con un mando a distancia de reducido tamaño.

Ejemplo de aplicación:

Evita la necesidad de instalar pulsadores de persianas motorizadas o facilita su control, gracias a un mando a distancia.

Características principales:

- Módulo de infrarrojos para empotrar en caja de derivación o falso techo para el control de persiana/toldo de potencia máxima 460 VA.
- Receptor de superficie IR en blanco polar.
- Mando a distancia para el control remoto de 4 canales.
- Con posibilidad de control auxiliar mediante pulsadores locales sin piloto (no incluidos).

NOTA: El sistema IR de Schneider Electric es compatible con los mandos a distancia de Logitech.

PROTECCIÓN PERSIANAS&TOLDOS (ANEMÓMETRO)

Referencia: 8109



Protección de toldos y persianas.

El anemómetro y su módulo de control baja las persianas o recoge los toldos automáticamente ante un viento fuerte para no dañarlos.

Ejemplo de aplicación:

Hemos dejado los toldos de la terraza o jardín desplegados por la mañana y durante nuestra ausencia, se ha levantado un viento fuerte que ha dañado los toldos y su mecanismo. Con el sistema de protección instalado, los toldos se hubieran recogido ante ese viento fuerte y no hubieran sido dañados.

Características principales:

- Control de velocidad del viento (regulable) para la recogida de toldos y/o bajada de persianas. Contacto de salida libre de potencial.
- Sensor de viento para exterior.
- Alimentación 230 V c.a.
- Acabado: blanco marfil.

COMUNICACIONES

APLICACIONES FUNCIONALES

COMUNICACIÓN VÍA RADIO ENTRE DISPOSITIVOS O POR CABLE DE CONTROL

Referencia: xxxxx



Ejemplo: detectores de humo Argus.

Cum nim vulput lutat ercin esequat ionsec-
te com molorper sis accum elisim eu feu
facil utpatio conum non hendre.

Características:

- Secte com molor.
- Per sis accum elisim.
- Eu feu facil utpatio.
- Conum non hendre.

COMUNICACIÓN VÍA LÍNEA TELEFÓNICA ANALÓGICA / ADSL CON ZELIO HOGAR

Referencia: xxxxx



Ejemplo: detectores de humo Argus.

Cum nim vulput lutat ercin esequat ionsec-
te com molorper sis accum elisim eu feu
facil utpatio conum non hendre.

Características:

- Secte com molor.
- Per sis accum elisim.
- Eu feu facil utpatio.
- Conum non hendre.

COMUNICACIÓN VÍA GSM CON ZELIO HOGAR

Referencia: xxxxx



Ejemplo: detectores de humo Argus.

Cum nim vulput lutat ercin esequat ionsec-
te com molorper sis accum elisim eu feu
facil utpatio conum non hendre.

Características:

- Secte com molor.
- Per sis accum elisim.
- Eu feu facil utpatio.
- Conum non hendre.

COMUNICACIÓN VÍA LÍNEA TELEFÓNICA ANALÓGICA / ADSL CON ZELIO HOGAR

Referencia: xxxxx



Ejemplo: detectores de humo Argus.

Cum nim vulput lutat ercin esequat ionsec-
te com molorper sis accum elisim eu feu
facil utpatio conum non hendre.

Características:

- Secte com molor.
- Per sis accum elisim.
- Eu feu facil utpatio.
- Conum non hendre.

NSI

BIR

012

EOE

FIS

EOE

CO3

SOLUCIONES



DOMÓTICAS

PARA TODOS LOS ÁMBITOS DEL HOGAR Y LA EMPRESA

Tecnología y confort, diseño y usabilidad, se unen para hacer más agradable la vida en el hogar.



G07

R18

U21

P16

GRUPO ELECTRO-STOCKS

015

BARCELONA

Cardenal Tedeschini, 14
08027 Barcelona
Tel. 93 340 95 00
Fax 93 349 55 46
barcelona@electro-stocks.com

CONDAL

Avda. Madrid, 142-144
08028 Barcelona
Tel. 93 330 85 53 - 93 411 29 61
Fax 93 411 10 77
condal@electro-stocks.com

E05

EIXAMPLE

Entença, 41
08015 Barcelona
Tel. 93 289 00 20
Fax 93 289 01 24
eixample@electro-stocks.com

L12

GRACIA

Girona, 168 baixos
08037 Barcelona
Tel. 93 601 97 50
Fax 93 601 97 51
gracia@electro-stocks.com

E05

BESÓS

P.I. Les Guixeres /
Avgda. del Guix, 14-16
08915 Badalona (Barcelona)
Tel. 93 507 80 10
Fax 93 507 80 11
besos@electro-stocks.com

C03

CALDENSE

P.I. La Borda /
Josep Bonastre Parc 26
08140 Caldes de Montbui
(Barcelona)
Tel. 93 865 54 36 - 93 703 17 00
Fax 93 865 54 37
caldense@electro-stocks.com

INDEL

P.I. Polizur / Montclar, 21
08290 Cerdanyola del Vallès
(Barcelona)
Tel. 93 580 57 28 - 93 504 50 20
Fax 93 580 60 08
indel@electro-stocks.com

SABADELL

Passatge Can Torres del Plà, 1 i 5
08205 Sabadell (Barcelona)
Tel. 93 720 95 55
Fax 93 720 95 50
Sabadell@electro-stocks.com

TERRASSA

Prat de la Riba, 172
08226 Terrassa (Barcelona)
Tel. 93 736 38 70 - 93 700 12 50
Fax 93 731 09 82
Terrassa@electro-stocks.com

VALLÉS

P.I. Palau Nord / Camí Ral, 118
08401 Granollers (Barcelona)
Tel. 93 860 06 20
Fax 93 860 06 21
valles@electro-stocks.com

T20



R18